

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

**Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.**

**Dotyczy postępowania nr 2/2016/UE – „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku – zadanie I”.**

**W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zg. z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. Zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi oraz Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. Zmianami) modyfikuje zapisy siwz:**

1. Dotyczy pkt. 6.1. SIWZ Oświadczenia Wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączone do oferty ppkt. 3) „Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące Podwykonawców” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Jednolitych Dokumentów dotyczących Podwykonawców o ile Podwykonawcy są znani na etapie składania oferty (zgodnie z brzmieniem części II, pkt. D „Podwykonawstwo” Formularza JEDZ - „Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców”)

Tak, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Jednolitych Dokumentów dotyczących Podwykonawców o ile Podwykonawcy są znani na etapie składania oferty.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z subklauzuli 1.8 zdania „ W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu”? Wykonawca podnosi, iż w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia Zamawiającego lub bezpodstawnej odmowy zatwierdzenia dokumentów, Wykonawca winien mieć możliwość wystąpić z konkretnymi roszczeniami.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenia.

3. Czy Zamawiający przewiduje w zakresie prac wycinkę drzew/krzewów, a jeżeli tak to czy pozyskał odpowiednią decyzję administracyjną? – subklauzula 1.13.

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w tym zadaniu.

4. Czy Zamawiający może wyjaśnić kiedy zostanie zwrócone 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Obecny zapis nie jest jasny, a wręcz sprzeczny z art. 151 PZP – subklauzula 4.2.

Zapis jest zgodny z art. 151 PZP.

5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyгородzenia terenu budowy lub chociaż wyraźnego jego oznaczenia? Konieczność realizacji robót bez wydzielenia terenu budowy czyni niezwykle utrudnionym ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne szkody/kradzieże. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania/zaniechania Zamawiającego lub osób przez niego zatrudnionych – subklauzula 4.22 ppkt e)

W trakcie prowadzenia robót musi być zapewniony całodobowy dostęp pracowników obsługi eksploatacyjnej do obiektów. Wyгородzenie jakiegoś terenu np. na zaplecze budowy będzie możliwe po uzgodnieniu z Użytkownikiem.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt.b\_ kl. 15.2 ze względu na to, że zamiar nie może być poczytany jako podstawa do odstąpienia od umowy ?

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego punktu.

7. Czy Zamawiający może wyjaśnić treść podstawy wypowiedzenia od kontraktu zawartą w subklauzuli 15.2 ppkt f) – i) oraz ii)

Są to działania zabronione.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę by spory, które nie zostaną rozstrzygnięte przez Komisję rozjemczą lub z którą to decyzją strona nie zgadza się były rozstrzygane przez sąd powszechny? Wykonawca wnosi o zmianę subklauzuli 20.6 i 20.7.

Zamawiający podtrzymuje zapisy

9. Prosimy o udostępnienie analiz osadów zgromadzonych w OBF.

WARTOŚCI STĘŻEŃ SUCHEJ MASY OSADU  
PRZEFERMENTOWANEGO ( kg s. m. / m<sup>3</sup> )

ROK	MIESIĄC	Miesięczne	Średnia
2016	I	25,34	25,66
	II	27,89	
	III	29,648	
	IV	18,18	
	V	22,157	
	VI	26,958	
	VII	29,325	
	VIII	29,312	
	IX	28,51	
	X	24,906	
	XI	23,136	
	XII	21,281	
2017	I	26,942	26,942

10.SIWZ cz. III. 1.1 Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5.5 cyt: „Zachować standard wykończenia pomieszczeń jak w istniejących obiektach”. – prosimy o potwierdzenie, że opracowany Projekt wykonawczy obejmuje wymagany standard wykonania.

Projekt wykonawczy obejmuje wymagany standard wykonania. Zastosowane materiały zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym.

11.SIWZ cz. III. 1.1 – Załącznik A do opisu Przedmiotu zamówienia pkt. 5.1 – prosimy o informację, czy istnieje możliwość ingerencji w zainstalowane oprogramowanie, które jest w obecnej chwili realizowane ? Ponadto zapis w obecnej formie uniemożliwia pełne rozeznanie i dokonanie wyceny tego elementu (nie została zachowana zasada jednoznacznego i wyczerpującego opisanie przedmiotu zamówienia) – prosimy o zmianę zapisu. Jednocześnie prosimy o podanie nazwy firmy realizującej oprogramowanie i system AKPiA dla zadania 2,3,4 oraz wyjaśnienia czy w przypadku ingerencji w istniejące szafy AKPiA Zamawiający nie utraci gwarancji na system i szafy sterownicze

Istnieje możliwość ingerencji w zainstalowane oprogramowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca i Gwarant: EKOLOG Sp. z o.o.; ul. Wapienna 36 ; 64-920 Piła.

12.Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w klauzuli 3.3 Warunków Szczególnych Kontraktu cyt: „Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca”

Zapisy należy odczytywać łącznie dla całej klauzuli.

13. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 SIWZ jest informacja o dokumentacji projektowej wykonawczej dla części instalacji elektrycznej która powinna być udostępniona przez Zamawiającego, niestety takiej dokumentacji nie ma w udostępnionych na stronie plikach, jest dokumentacja projektowa budowlana. Czy Wykonawca ma oprzeć wycenę części instalacji elektrycznych na bazie projektu budowlanego ?

Dokumentację wykonawczą dołączono do materiałów przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego.

14. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze pozycje od nr 2152 do nr 2239 mają podobne opisy pozycji i takie same obmiary jak pozycje od nr 2240 do nr 2325. Czy te pozycje są prawidłowo zamieszczone w przedmiarze czy też jeden z zakresów podanych wyżej można usunąć gdyż nastąpiło jego powielenie?

Są prawidłowe: jedne dotyczą demontaży, drugie wykonania. Jednocześnie należy stosować zapisy SIWZ dotyczące przedmiaru robót.

15. Ust 5.2 Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu pkt 5.2.1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej ppkt b) rentowność sprzedaży netto – cyt.: „stosunek zysku netto do sprzedaży – na poziomie wartości nie mniejszej niż 0,02”. Z uwagi na wymóg podania wskaźnika zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu wskaźnika, który przed zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku wynosi 0,018.

Zamawiający nie uzna takiego wskaźnika (określenie „nie mniej” dotyczy wartości bezwzględnej wskaźnika a nie zaokrąglenia).

16. Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ppkt 6.1 Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania: Cyt.: „zespół instrukcji ruchowych (eksploatacyjnych) ustalonych dla każdego stanowiska pracy...”. Prosimy o przedstawienie wykazu stanowisk wymagających opracowania niniejszej instrukcji.

Wykaz obejmuje stanowiska obiektów budowlanych lub przebudowywanych/rozbudowywanych.

17. SIWZ Cz. III.1.1. - ZAŁĄCZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 17.2.1. cyt.: „Rozliczeniu podlegają wykonane dla poszczególnych obiektów:

- a) roboty budowlane dla poszczególnych branż;
- b) montaż i uruchomienie urządzeń;”

Natomiast w Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ppkt 6.1 Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Zamawiający wymaga w kilku podpunktach przedstawienia szczegółowych kosztów rozruchu. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje w kosztorysie pod nazwą „montaż i uruchomienie urządzeń” Zamawiający rozumie jako całość robót dotyczących rozruchu i związane z nim koszty.

W zapisach STWiORB jest mowa o składnikach ceny a nie o wymogach ich wyceny.

18. SIWZ Cz. III.1.1. - ZAŁĄCZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 17.2.1. cyt.: „Rozliczeniu podlegają wykonane dla poszczególnych obiektów:

- a) roboty budowlane dla poszczególnych branż;
- b) montaż i uruchomienie urządzeń;”

Natomiast w Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ppkt 6.1 Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Zamawiający wymaga w kilku podpunktach przedstawienia szczegółowych kosztów rozruchu. Prosimy o wyjaśnienie zasadności przedstawiania Zamawiającemu szczegółowych rozliczeń kosztów rozruchu instalacji.

Podobnie jw. STWiORB nie mówi o nakazie wyceny robót

19. Pkt. 1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne; (3) Próba Eksploatacyjna; STWiORB ST-00 Wymagania ogólne Cyt.: „Zamawiający będzie przejmował wykonane obiekty (które przejmą

funkcje obiektów podlegających modernizacji lub likwidacji) po próbach mechanicznych i hydraulicznych co umożliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony będzie na etapie eksploatacji przez Zamawiającego.” Czy Oferent dobrze wnioskuje z powyższego zapisu, iż rozruch technologiczny (i późniejsza próba eksploatacyjna) będące następstwem rozruchu mechanicznego oraz hydraulicznego będzie prowadzony przez Zamawiającego?

Proponuję zmienić zapis na taki, z którego wynika, że:

Rozruch technologiczny (i późniejsza próba eksploatacyjna) będące następstwem rozruchu mechanicznego oraz hydraulicznego będzie prowadzony przez Wykonawcę przy udziale Grupy Rozruchowej, w której skład będą wchodzić pracownicy Użytkownika.

20. Warunki Szczególne Umowy klauzula 10.2 cyt.: „Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót (poza użytkowaniem czasowym) zanim Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej części.” – prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „użytkowanie czasowe”? Dla których obiektów planowane jest wystawienie wcześniejszego Świadectwa Przejęcia: Pompownia główna, WKFz?

Treść klauzuli należy rozumieć tak jak ją zapisano.

21. Warunki Szczególne Umowy klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy – prosimy o podanie kwoty wymaganego ubezpieczenia.

Warunki podano w SIWZ.

22. Pkt 2.3.7. STWiORB ST-15 widnieje zapis:

cyt.: „Warunki techniczne przyczep:

- ładowność min. 12.000 -14.000 kg,
- masa całkowita max ( DMC ). 18.000 kg.
- kolor: RAL 5010– niebieski.
- zawieszenie dwuosiowe tzw. tandem lub trzyosiowe z osią skrętną.
- Skrzynia ładunkowa z profili zamkniętych na podłużnicach podwozia i nadwozia, wzmocniona, o wymiarach zapewniających ustawienie w miejscu załadunku osadu i możliwość załadunku z projektowanego przenośnika taśmowego.
- hydrauliczny układ podnoszenia i opuszczania przyczepy,
- otwierana hydraulicznie tylna burta.
- opróżnianie przyczepy poprzez wywrót do tyłu.
- kąt wywrotu min. 50 stopni.
- hamulce pneumatyczne z instalacją dwuprzewodową. Postojowy hamulec ręczny. Własny układ hydrauliczny i pneumatyczny oraz instalacja elektryczna do obsługi przyczepy do podłączenia do WOM pojazdów obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
- stopa podporowa dyszla: hydrauliczna - obsługiwana ręcznie lub prze układ hydrauliczny. Drabinka wejściowa i stopnie burtowe.
- plandeka z układem mocowań do przykrycia ładunku lub inny rodzaj przykrycia do łatwej i szybkiej obsługi. Zabezpieczenia przed wyciekami z przestrzeni ładunkowej,
- gwarancja min. 2 lata. Fabryczna homologacja, świadectwo CE.”

Natomiast w pkt 7.8. PW Pomieszczenie ewakuacji osadu – obiekt nr 16.1 widnieje zapis cyt.:

Warunki techniczne przyczep:

- ładowność min. 8.000 -10.000 kg,
- masa całkowita max ( DMC ). 11.800 kg.
- długość zabudowy na przyczepie wew. ~ 5500 mm,
- szerokość zabudowy wew. ~ 2450 mm,
- podłoga wykonana z blachy stalowej,
- zawieszenie dwuosiowe z osią skrętną lub tzw. tandem,

- skrzynia ładunkowa z profili zamkniętych na podłużnicach podwozia i nadwozia, wzmocniona, o wymiarach zapewniających ustawienie w miejscu załadunku osadu i możliwość załadunku z projektowanego przenośnika ślimakowego,
- pneumatyczny układ podnoszenia i opuszczania przyczepy,
- opróżnianie przyczepy poprzez wywrót do tyłu,
- kąt wywrotu min. 50 stopni,
- układ hamulcowy pneumatyczny z systemem antyblokującym, hamulce bębnowe sterowane pneumatycznie
- własny układ hydrauliczny i pneumatyczny oraz instalacja elektryczna do obsługi przyczepy do podłączenia do pojazdów obecnie eksploatowanych przez Użytkownika – w razie konieczności Wykonawca dostosuje instalacje elektryczne tych pojazdów do podłączenia przyczep.
- stopa podporowa dyszla: hydrauliczna - obsługiwana ręcznie lub przez układ hydrauliczny.
- drabinka wejściowa i stopnie zaburtowe, tylna burta otwierana hydraulicznie
- plandeka pokryciowa zwijana nad przednią burtą z mocowaniami do burt bocznych
- skrzynia ładunkowa zapewniająca szczelność przewożonych osadów ściekowych
- burtę boczne spawane na stałe, bez możliwości otwierania
- błotniki + fartuchy przeciwbłotne, dwa kliny pod koła
- gwarancja min.2 lata. Fabryczna homologacja, świadectwo CE.”

Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Poprawiono i ujednoczono, właściwy jest zapis w pkt 7.8. PW Pomieszczenie ewakuacji osadu – obiekt nr 16.1.

23. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z § 2 Wzoru umowy na roboty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są dokumentem nadrzędnym w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

Treść wzoru umowy jest czytelna. Zamawiający nie widzimy potrzeby dodatkowych potwierdzeń.

24. Część IV: Kryteria kwalifikacji: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji dokumentu JEDZ:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnienie wymaganych kryteriów kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Prosimy o wyjaśnienie jakiej odpowiedzi udzielić w przypadku Wykonawcy składającego ofertę jako Konsorcjum Firm, gdyż kryteria kwalifikacji spełnia Konsorcjum (a nie każdy z Wykonawców samodzielnie) bądź odstępnie od wymogu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odpowiedzi należy udzielić zgodnie z zapisami art. 25a pkt. 6 ustawy PZP oraz instrukcją wypełniania JEDZ-a.

25. Na stronie zamawiającego w udostępnionych dokumentach jest uszkodzony plik „IS-1-01\_pom্পownia główna”.

Zamawiający informuje, że plik „otwiera” się bez problemów i sugeruje sprawdzić wykonawcy aktualność swojego oprogramowania.

26. Dotyczy pkt. 5.2.1 SIWZ Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Czy zapis „W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełniane tego warunki” oznacza to:

- Jeden z członków konsorcjum spełnia warunek określony w lit. a) ( przychód netto ze sprzedaży) lub/oraz lit. b) w całości lub/oraz lit. a) (środki finansowe lub zdolność kredytową) lub/oraz lit. b) (ubezpieczenie OC).

czy oznacza, że:

- Jeden z członków konsorcjum spełnia warunek określony w lit. a) ( przychód netto ze sprzedaży) lub/oraz lit. b) p.punkt 1 ( płynność finansowa) lub/oraz lit. b) p.punkt 2 ( rentowność sprzedaży netto) lub/oraz lit. b) p.punkt 3 ( wskaźnik zadłużenia) lub/oraz lit.a) ( środki finansowe lub zdolność kredytową) lub/oraz lit b) ( ubezpieczenie OC).

W przypadku konsorcjum regułą jest, że celem spełnienia warunku finansowego (np. w zakresie środków finansowych, zdolności kredytowej czy polisy OC) łączy się bądź sumuje wyniki finansowe uzyskane przez jego poszczególnych członków. W przypadku wyliczania wskaźników płynności finansowej nie ma takiej możliwości. Potwierdzeniem spełnienia warunków płynności finansowej powinno być osiągnięcie wymaganego wskaźnika przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum (po. Wyrok KIO z 30 kwietnia 2013 r., KIO 874/13).

*Prezes Zarządu lub  
osoba upoważniona*