

Otwock, dnia

.....
imię i nazwisko

.....
adres korespondencyjny

.....
kod pocztowy / miejscowość

.....
telefon kontaktowy

Podanie o zaplombowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych

Zwracam się z prośbą o zaplombowanie podlicznika służącego do pomiaru bezzwrotnie zużytej wody do podlewania terenów zielonych na posesji pod adresem:

.....

Po zapoznaniu się z warunkami oświadczam, że wszystkie je spełniłem i wiem, że odliczanie będzie następowało w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdym roku. Koszty usługi opłacę po otrzymaniu faktury, do wystawienia której upoważniam Was bez mojego podpisu jako odbiorcy. Jednocześnie oświadczam, że uzyskałem zgody współwłaścicieli na zamontowanie odlicznika (dotyczy współwłasności).

.....
podpis wnioskującego

Załączniki:

1. Szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej



Podliczniki do podlewania terenów „zielonych”

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziło wodomierze odliczające (tzw. podliczniki ogrodowe) do pomiaru wody zużytej na podlewanie przydomowych tzw. terenów zielonych. Montaż podlicznika ogrodowego, na koszt odbiorcy wody, pozwala na ponoszenie opłat za wodę zużytą do podlewania terenów zielonych z wyłączeniem opłat za ścieki.

W celu podpisania umowy na rozliczanie odebranych ścieków z uwzględnieniem podlicznika należy złożyć wniosek ze szkicem instalacji wod.-kan., spełnić określone warunki techniczne, co może się wiązać z koniecznością przebudowy instalacji wewnętrznej, wykonać podejście pod wodomierz (podlicznik), zamontować go i zgłosić wykonany układ wodomierzowy do odbioru i zaplombowania.

Informujemy, że podliczniki ogrodowe odczytywane i rozliczane są przez naszą spółkę w okresie wegetacji roślin tj. od 1 kwietnia do 30 września.

Podliczniki ogrodowe powinny spełniać warunki techniczne producenta i być zgodne z PN-B-10720/98, oraz indywidualne kryteria, które zostaną sprecyzowane po dokonaniu wizji w terenie przez nasze służby techniczne, a mianowicie:

1. ilość bezpowrotnie zużytej wody zostanie opomiarowana jednym podlicznikiem dobranym do warunków pracy
2. podlicznik musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zabezpieczony przed uszkodzeniami (pod rygorem ustania jego funkcji w rozliczeniach)
3. wodomierz-podlicznik należy zamontować zgodnie z warunkami producenta i PN-B-10720/98
4. wodomierz-podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, dopuszczenie do obrotu publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 61miesiący – dla wodomierza do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości < 10 m³/h, lub co 49 miesiący – dla wodomierza do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości > 10 m³/h. Bieżące posiadanie przez przedmiotowy wodomierz aktualnej legalizacji pozostaje w gestii użytkownika – odbiorcy wody
5. utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za podlicznikiem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za odprowadzane ścieki wg. wskazań wodomierza głównego

Uwaga:

Zatwierdzony szkic, po wykonaniu zgodnie z nim robót, oraz odbiorze technicznym staje się formą dokumentacji stanu przez obie strony uzgodnionej i zgodnie z tym wykonanej, służącej wraz z umową do rozliczania ścieków odprowadzanych z przedmiotowego obiektu. Każda zmiana poczyniona w instalacji wod.- kan. przedmiotowego obiektu może być dokonana po uprzednim zaakceptowaniu przez OPWiK Sp. z o.o., pod rygorem naliczenia opłat za odprowadzane ścieki wg. wskazań wodomierz głównego.

Krok po kroku - czyli zrobić, w celu zamontowania i rozliczania podlicznika ogrodowego.

Krok 1 - należy wykonać podejście pod wodomierz-podlicznik, wraz z ewentualną adaptacyjną przeróbką instalacji wewnętrznej w celu zamontowania podlicznika ogrodowego, zamontować wodomierz – podlicznik.

Krok 2 – Po wykonaniu powyższych prac należy zgłosić gotowość do dokonania przeglądu technicznego, oraz zaplombowania wodomierza-podlicznika przez nasze służby techniczne, załączając szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej obiektu, w którym zamontowano wodomierz-podlicznik.



Szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej w budynku

przy ul w będącego
własnością

